

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO

Processo de Licitação nº 080/2024
Dispensa de Licitação nº 049/2024

OBJETO: Aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades do Departamento Operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí – MG.

I – PROPOSTAS RECEBIDAS

Seguem listadas abaixo as 02 (duas) empresas interessadas que enviaram propostas para a Chamada Pública 049/2024, nos termos do item 4.1.2 do edital, em ordem alfabética:

- 1- A & Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 37.216.387/0001-28.
- 2- LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – CNPJ: 07.866.938/0001-38

II – RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

As propostas comerciais apresentadas foram avaliadas considerando as disposições do edital, especificamente no que tange ao item 4.1 e seus subitens do instrumento convocatório, o anexo II e considerando, ainda, os princípios norteadores do Direito Público no que se aplica aos procedimentos de compras públicas.

III – DO MELHOR PREÇO POR ITEM OFERTADO

Após a análise das propostas, foi extraído o melhor preço por item, dentre os participantes pré-classificados. Abaixo segue tabela com a indicação dos proponentes com melhor preço para cada um dos itens:

EMPRESA	ITEM	QT	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ADAPTADOR ESPIGÃO DE 1/2" Adaptador para Mangueira de 1/2" Polegada; Rosca externa de 1/2" x espição mangueira 1/2"; Material: Polipropileno.	20	PALISAD	2,90	58,00
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AFIADOR DE BROCA ELÉTRICO Afiadora para Ferramentas; Elétrico; Potência: 95w; Aplicação: Brocas De Aço Rápido (HSS) De Acordo Com As Normas DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 e DIN 1897; Capacidade: Brocas De 3mm A 10mm; Material Do Corpo: Plástico; Material Da Superfície De Afição: Pedra Abrasiva; Medidas Do Rebolo: Ø 60mmX17mm (Grão 100); Ângulo De Afição: 118°; Rotação (Rpm): 1.350/min; Tipo De Velocidade: Fixa; Frequência: 50Hz/60Hz; Medida Das Brocas: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,2mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm,	1	VONDER	365,15	365,15

	6,5mm, 7,0mm, 7,5mm, 8,0mm, 8,5mm, 9,0mm, 9,5mm, 10,0mm; 4200rpm; 127v; Com Manual Em Português; Garantia Mínima de 12 Meses.				
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ALICATE TRAVADEIRA PARA SERROTE Indicado para travamento de dentes de serrotes; Material: Aço; Com acabamento fosfatizado garantindo durabilidade e resistência; Possui cabo plastificado; Medida: 185mm (7.1/2 Pol.).	2	VONDER	69,90	139,80
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	ARAME MIG 0,8 MM CARRETEL 5 KG Sem Gás; Tipo de enrolamento: Capa; Tipo de carretel: Não necessita núcleo adaptador; 100% de fio de aço de alta resistência; Massa do rolo do arame mig: 5 kg; Atende norma: HG 71T-GS - GB/T 10045 E501T-GS/AWS A5.20 E71T-GS. Arame para solda auto protegido; indicado para ser utilizado em máquinas que permitam a realização de solda <u>sem a utilização de gás de proteção</u> . Utilizado para soldagem em materiais ferrosos, como aço carbono, aço inoxidável e ferro fundido. Solda em qualquer posição. Compatível com INVERSORA DE SOLDA MULTIPROCESSO MIG/MMA/TIG/CORTE PLASMA – MARCA WW SOLDAS, MODELO: MULTICUT 255.	01	VONDER	168,15	168,15
A&Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	BICO APLICADOR DE GRAXA PARA BOMBA ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA Para o enchimento de graxa em uso contínuo e sem vazamentos. Adequado para máquinas manuais e de alta pressão; Conexão rápida com mangueiras; Bloqueia facilmente os encaixes de graxa embutidos e solta com a alavanca de polegar; Design arredondado; Bloqueios sem vazamentos; Pressão: 10.000 PSI; Comprimento: 9cm; Diâmetro da boca: 14mm; Rosca interna: 10mm; Material: Aço inoxidável; Diâmetro da rosca: 10 mm/ 0,4 pol.; Compatibilidade: Pistola de graxa manual/elétrica/pneumática universal.	6	FUZIL	165,00	990,00
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO E ALVENARIA 10MM Comprimento total da broca 300mm; Compatível com martetele Makita modelo HR2470; Indicada para todos os martelos perfuradores com encaixe SDS-	4	MTX	26,45	105,80

	plus; Ponta centralizadora afiada evita que a broca deslize sobre a superfície; Indicador de desgaste; Composição: Aço carbono.				
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CABO PARA LIMA Cabo para Ferramenta; Lima; Em Plástico; Emborrachado; 6 a 8 Polegadas.	4	MTX	4,15	16,60
A&Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 14"; medidas: 350mmX25.4mm; Disco de corte profissional com concentração de diamantes na camada de corte. Utilizados para liga de metal de alta performance em diferentes materiais como: pedra, tijolo, diferentes materiais de concreto, entre outros. Para cortador de disco modelo Stihl TS 420.	6	MAKITA	250,00	1500,00
A&Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISCO DE CORTE TUNGSTÊNIO 4.3/8" Para cortar madeira; Equipamento compatível: serra mármore; Diâmetro do disco: 4.3/8" (110mm); Diâmetro do Furo: 20mm. Rotação máxima: 13.800/min a 14.000/min RPM	10	FUZIL	25,00	250,00
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	DISCO PARA CORTE DE MADEIRA Serra Circular; Disco Em Aço Widea; Medindo 7". Diâmetro 185mm. Largura de 0,2cm; 60 Dentes para Madeira; Furo Central Com 20mm de Diâmetro.	10	DISFLEX	83,30	833,00
A&Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA Engate rápido em plástico para mangueira de 1/2"; adaptador com rosca para torneira de 3/4" e redução de 1/2"; Conexão para o engate rápido da mangueira; Utilizado na entrada e/ou saída de água da mangueira; Conexão por sistema de fixação rosqueado à mangueira de 1/2"; Conexão tipo click aos acessórios de irrigação, através de 2 garras.	10	TRAMONTINA	6,45	64,50
A&Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ENGRAXADEIRA MANUAL 2KG Com balde fabricado em aço e camisa PVC; Capacidade: 2Kg; Mangote para alta pressão de 1,30m (R1AT - 1/4"); Parafuso de fechamento prático e seguro; Pintura eletrostática a pó externo; interno com revestimento em PVC; Compactador para graxa; Mola que auxilia na raspagem da graxa; Extensão rígida LUB 9551; Bico acoplador hidráulico de 4 garras LUB 12; Pé de apoio para facilitar o manuseio da bomba de graxa.	01	FUZIL	279,00	279,00

LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	FOICE FECHADA ALFANGE SEM CABO Temperada em todo o corpo da peça para maior resistência e menor desgaste durante o uso; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Com pintura eletrostática a pó; Para utilizar na agricultura, corte de pasto e desbaste de pequenos galhos.	4	RAMDA	49,15	196,60
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	JOGO COM 04 BROCAS DE VIDEA DIAMANTADA PARA FURADEIRA Medidas: 6mm, 8mm, 10mm e 12mm; Resistente para furar parede, concreto, reboco e alvenaria.	1	TETOOLS	36,10	36,10
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA Jogo de Chave; Tipo Combinada Com Catraca; Aço Cromo Vanádio; Acabamento Cromado/polido; 17 Chaves Combinadas: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm.	1	SATA	1135,05	1135,05
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	LIMA TRIANGULO P/ SERROTE Lima; de Aço Carbono Temperado; 4 Polegadas (100mm); Modelo Formato Triangular, Filetes Duplos; Com Cabo Ergonômico; Utilizado para: afiar dentes de serrotes e outras serras.	5	MTX	22,65	113,25
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	LIXA ROLO PANO Lixa costado de papel em rolo, 120 mm x 25 m, grão 60, LP 100, Indicada para lixamento de massa, gesso, alvenaria e madeira. Não recomendada para ser transformada em cinta.	1	VONDER	160,05	160,05
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MANGUEIRA DE SILICONE DOSADORA Recomendadas para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), à média pressão. São utilizadas principalmente para medição de nível em construção civil e irrigação. Ideais para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado. A superfície externa é lisa e resistente a riscos. Permite fácil visualização do fluido conduzido. Possui flexibilidade e resistência a intempéries. Em PVC flexível transparente; Comprimento: 50 Metros; Diâmetro: 5/16"; Espessura: 0,8mm.	50	VONDER	3,30	165,00
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MANGUEIRA DE SUÇÃO 2" - 20 METROS	20	IBIRA	37,50	750,00

	Em PVC rígido; mínimo de 75 PSI; indicada para serviços pesados de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (dragas, lama, limpeza de fossas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc.)				
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MANGUEIRA DE SUÇÃO 3" - 05 METROS Em PVC rígido; mínimo de 75 PSI; indicada para serviços pesados de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (dragas, lama, limpeza de fossas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc.)	5	IBIRA	106,15	530,75
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL 1/2" Motor Brushless; 02 Bateria: 20V MAX Li-Ion; Torque Máximo: 65Nm; Velocidade sem Carga 0-550 / 0-1750RPM; Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm); Capacidade Madeira: 25mm; Capacidade Aço: 13mm; Capacidade Concreto: 6,5mm; impactos por minuto: 0-8000 / 0-29750 IPM. <u>Conteúdo da Embalagem:</u> 1 Parafusadeira/furadeira 1/2"; 2 Baterias 20V MAX* 2,0Ah; 1 Carregador bivolt; 1 Maleta.	01	VONDER	1265,45	1265,45
A&Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REBITADEIRA MANUAL Rebitador Manual; Corpo Em Aço, Pintado, Cabo Revestido Em Plástico; Tipo Alicate; Ferramenta indicada para unir peças como: chapas, tubos, perfis, dentre outros, utilizando rebites de repuxo.	1	FOXLUX	73,00	73,00
LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	SOPRADOR TÉRMICO Soprador Térmico Profissional; Tipo Pistola; Voltagem: 127V; de alta temperatura com 3 estágios; Potência de 1500W; Ajuste de temperatura entre 300 °C e 500 °C para diversas aplicações; Indicado para: moldar materiais plásticos, artesanatos, remover tintas, moldagem e instalação de canos de PVC, remoção ou secagem de pinturas, aplicação de películas, entre outras.	1	NOLL	201,40	201,40

IV – DA APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO

Os documentos necessários à habilitação deverão ser enviados após solicitado pelo Setor de licitações/compras que comunicará a empresa vencedora, ou seja, de melhor proposta para apresentar, via e-mail ou protocolado no setor de licitação, 03 (três) dias após considerada vencedora.

Cambuí,

23 de dezembro de 2024

Rafael de Oliveira Pinto
Agente de contratação
Membro da comissão de contratação

Maria Aparecida Ferreira

Sarah Angela de Oliveira Brito

Bárbara Moretti de Brito