

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para Laboratório, atendendo as necessidades do Departamento Químico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência do presente edital.

- **ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:** Dia 25/09/2023 às 13h31min.
O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data fixada para abertura das Propostas de Preços.
- **HORÁRIO E LOCAL PARA CREDENCIAMENTO:** Dia 25/09/2023 das 13h00min às 13h30min.
O credenciamento deverá ser realizado no setor de licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, sito à Rua Quintino Bocaiúva, 260 – Centro – Cambuí - MG.
- **INÍCIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS:** Dia 25/09/2023 às 13h31min.
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para recebimento das propostas de preços e a abertura da sessão estarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário.
- **PARA CONSULTAS AO EDITAL, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:** através dos endereços eletrônicos: site: www.saaecambui.mg.gov.br, e-mail: licitacoes@saaecambui.mg.gov.br ou pelo telefone (35) 3431-2020/2942.
- **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Horário de Brasília.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023**

ÍNDICE

PREÂMBULO.....	3
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	3
II – DO OBJETO.....	3
III – DA ÁREA SOLICITANTE	3
IV – DAS CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS	3
V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	4
VI – DO CREDENCIAMENTO.....	4
VII – DA PROPOSTA COMERCIAL	5
VIII – DA PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DO PREGÃO.....	6
IX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	7
X – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO	8
XI – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	8
XII – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS.....	10
XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.....	11
XIV – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO.....	12
XV – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO.....	12
XVI – DO PAGAMENTO	13
XVII – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	14
XVIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	14
XIX - DISPOSIÇÕES GERAIS	15
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA	17
ANEXO II – MODELO DE PLANILHA PARA PROPOSTA COMERCIAL	23
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA	29
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO	30
ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO	31
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP	32

PREÂMBULO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, com endereço à Rua Quintino Bocaiúva, 260 – Centro - Cambuí, Estado de Minas Gerais, CEP 37.600-000, CNPJ 00.460.408/0001-46, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 052/2023, na modalidade Pregão Presencial nº 025/2023, do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade a aquisição dos equipamentos especificados no Anexo I deste edital, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Lei Complementar Municipal nº 04/2009, Decreto Municipal nº 058/2023, Decreto Municipal nº 093/2006, Portaria nº 015/2008, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, na sala de licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sito à Rua Quintino Bocaiúva, 260 – Centro – Cambuí-MG.

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, Victor Marques Martins e integrarão a Equipe de Apoio, Rosangela Maranesi dos Santos, Gabriele Teodoro da Mota Paes e Maria Aparecida Ferreira, servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, designados pela Portaria Nº 035/2023 de 01 de agosto de 2023.

II – DO OBJETO

2.1 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório, atendendo as necessidades do Departamento Químico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência do presente edital.

2.2 - Fazem parte integrante deste Edital:

2.2.1 - Anexo I - Termo de Referência;

2.2.2 - Anexo II - Modelo de Planilha para Proposta Comercial;

2.2.3 - Anexo III - Modelo Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666;

2.2.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de não ocorrência de fato impeditivo;

2.2.5 - Anexo V - Modelo de Carta de Credenciamento/Procuração;

2.2.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP de acordo com a LC 147/2014;

III – DA ÁREA SOLICITANTE

3.1 - Diretoria.

3.1.1 – Departamento Químico

IV – DAS CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS

4.1 - Cópia deste instrumento convocatório poderá ser obtida na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua Quintino Bocaiúva, 260, Centro – Cambuí-MG, no horário de 09h00min as 16h30min, e também pelo site oficial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, www.saaecambui.mg.gov.br.

4.1.1 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo licitatório nas publicações do Diário Oficial dos Municípios Mineiros www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/ e no site www.saaecambui.mg.gov.br quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.

4.2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital deverão ser feitos, exclusivamente, através do endereço eletrônico licitacoes@saaecambui.mg.gov.br, ou telefone (35) 3431-2020/2942.

V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, previamente credenciadas, conforme Título VI – CREDENCIAMENTO.

5.2 - Não poderá participar da presente licitação empresa:

5.2.1 - Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração;

5.2.1.1 – Os interessados deverão observar a Emenda nº 022 de 20 de dezembro de 2012 da LOM, art. 40, qual diz: “o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança e as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, não poderão contratar com o município”.

5.2.2 - Em consórcio;

5.2.3 - Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial;

5.2.4 – Empresas cujas atividades não sejam pertinentes com o objeto desta licitação.

5.2.4.1 – A comprovação será realizada através de análise do contrato social, ou outro documento oficial da empresa, na fase de Credenciamento.

5.3 - A observância das vedações dos itens anteriores são de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

5.4 - Será permitida a participação via postal (correios/transportadora), devendo ser encaminhados envelopes devidamente fechados e rubricados nos fechos, observando todo o contido nos itens VI, VII, XI e demais condições fixadas neste instrumento convocatório, recebidos para protocolo na recepção deste SAAE até a data e horário acima previstos.

Parágrafo único - Não se aplica o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previstos nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, por limitar o universo de participantes e, em consequência, contrariar o princípio da economicidade e não representar vantagem para a Administração, a teor do disposto no artigo 49, Inciso III, da citada norma.

VI – DO CREDENCIAMENTO

6.1 – O credenciamento realizar-se-á na sala de licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com endereço à Rua Quintino Bocaiúva, 260 – Centro – Cambuí/MG no **dia 25/09/2023 entre as 13h00min e 13h30min.**

6.1.1 – O horário acima descrito refere-se ao efetivo protocolo da documentação. Assim, evidente que, para análise dos referidos documentos para credenciamento o prazo acima poderá se estender.

6.2 - O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro por um representante que, o qual deverá apresentar fora do envelope:

6.2.1 - Instrumento público de procuração, ou por instrumento particular, ambos com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, conforme o caso. (Anexo V);

6.2.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

- 6.2.4 - Documento de identidade com foto;
- 6.2.5 - Declaração de não ocorrência de fato impeditivo (Anexo IV);
- 6.2.6 - Declaração de Enquadramento na LC 147/2014 para Microempresa/Empresa de Pequeno Porte (Anexo VI);

6.3 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela *internet*, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.

6.3.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados ao pregoeiro ou à equipe de apoio para autenticação.

6.4 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos para credenciamento em desacordo com o previsto neste Título inabilitará o proponente.

6.4.1 - O pregoeiro, na análise da documentação para credenciamento, poderá desconsiderar evidentes falhas materiais que não afetem o seu conteúdo e prontamente sanáveis.

6.5 - As empresas que chegarem após as 13h30min não poderão credenciar-se e estarão impossibilitadas de participarem do certame licitatório.

Parágrafo único: As empresas que enviarem a documentação para participação no Pregão Presencial nº 025/2023, via postal (correios/transportadora), mesmo não havendo representante presente no certame, deverão observar e apresentar para credenciamento, fora dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação, todo o contido neste Título VI – Credenciamento, sendo dispensável apenas o exigido no item 6.2.4 – “documento de identidade com foto”.

VII – DA PROPOSTA COMERCIAL

Envelope Nº 01 – Deverá ser entregue hermeticamente fechado, inviolado e conter na parte externa do envelope, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMBÚÍ – MG
ENVELOPE Nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

7.1 – A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser fornecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos, sob pena de desclassificação:

7.1.1 - Estar impressa por processo eletrônico, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais;

7.1.2 - Razão social do licitante, número de inscrição no CNPJ, telefone comercial para contato, e-mail, bem como todos os dados bancários disponíveis para recebimento de seus créditos:

7.1.3 - Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório;

7.1.4 - Preço unitário e total, com no máximo duas casas decimais, sem conter alternativas de desconto ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

7.1.5 - Prazo de validade da proposta que deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;

7.1.6 - Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na entrega do objeto deste edital;

7.1.7 - Prazo para entrega do objeto, será de 30 (trinta) dias corridos após envio da Ordem de Fornecimento;

7.1.8 - A proposta deverá mencionar obrigatoriamente a Marca e, quando houver, o modelo do produto ofertado, sob pena de desclassificação do item que não a apresente.

7.2 – Os preços deverão ser cotados considerando a entrega dos materiais licitados nos locais indicados na Ordem de Fornecimento, de acordo com o seu tipo, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, descarregamento, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios;

7.2.1 – Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central do SAAE, situado na Rua planalto, s/nº – Vila Santo Antonio – Cambuí-MG, horário das 08h00min às 15h30min;

7.3 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

7.4 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

7.6 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme Modelo de Planilha para Proposta Comercial - Anexo II, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, em uma via, com identificação da empresa proponente, nº do CNPJ, endereço e assinada pelo seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado.

7.7 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais.

7.8 - Será de responsabilidade da licitante vencedora a entrega dos materiais, objeto deste Edital.

VIII – DA PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DO PREGÃO

8.1 - Na data e horário estabelecidos neste Edital, terá início à sessão pública do Pregão Presencial, com a abertura e divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.

8.1.1 - Não serão considerados envelopes entregues após o término da fase de credenciamento, ainda que enviados através do correio ou por outro serviço de entrega ou de remessas expressas. O SAAE não se responsabilizará por prejuízos advindos de quaisquer atrasos na entrega dos envelopes.

8.2 – Aberta à etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar previamente credenciados para participar da etapa de lances.

8.2.1 – Para o julgamento das propostas escritas será considerado o menor preço por item.

8.2.2 – Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço obtido através do maior desconto, e às licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e

decrecentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4º, da Lei Federal Nº 10.520/02.

8.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no título XVIII deste edital.

8.4 – Encerrada a etapa competitiva as ofertas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preço por item.

8.4.1– O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

8.4.2 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão.

8.4.3 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pelo pregoeiro.

8.4.4 – Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto definido neste edital.

8.5 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.

8.6 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.

8.7 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

8.8 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

8.9 – A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

8.10 – Caso não se realize lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.11 – O pregoeiro, no julgamento das propostas e da documentação para habilitação, poderá desconsiderar evidentes falhas formais e prontamente sanáveis, que não afetem o seu conteúdo.

8.12 – Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos representantes das licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibido às licitantes na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

IX – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

9.2 – A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e prazos previstos no regulamento da licitação na modalidade de pregão, devendo ser entregue diretamente ao pregoeiro, na sede administrativa do SAAE à Rua Quintino Bocaiúva, 260 – Centro – Cambuí-MG.

9.3 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.4 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

X – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1 – O critério de julgamento será o de **menor preço por item**, desde que observadas às especificações e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório e na legislação pertinente.

10.2 - Será desclassificada a proposta que:

10.2.1 - Não se refira à integralidade do objeto;

10.2.2 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93;

10.2.3 - Não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no edital.

10.2.4 - Não atenda às exigências do instrumento convocatório ou das diligências.

10.3 - Para efeito de julgamento serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal.

10.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital.

10.5 - O pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas materiais ou formais que não afetem o seu conteúdo e prontamente sanáveis.

10.6 - Inexistindo manifestação recursal, caberá ao pregoeiro a adjudicação do objeto à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pelo Diretor do SAAE, publicando-se a decisão na forma da lei.

XI – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Envelope Nº 02 – Deverá ser entregue hermeticamente fechado, inviolado e conter na parte externa do envelope, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMBUI – MG
ENVELOPE Nº 2 - “DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

Dentro do envelope o licitante deverá apresentar os seguintes documentos, preferencialmente na ordem solicitada:

11.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 11.1.1 - Cédula de Identidade e CPF no caso de empresa individual;
- 11.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
- 11.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, alterações, caso houver, devidamente registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
- 11.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- 11.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

Obs.: Caso os itens acima já tenham sido apresentados no credenciamento, estarão dispensados de sua reapresentação.

11.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- 11.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- 11.2.2 - Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que abranja as contribuições sociais e previdenciárias;
- 11.2.3 - Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
- 11.2.4 - Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;
- 11.2.5 – Certidão de Regularidade de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- 11.2.6 - Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 11.3.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- 11.3.2 - Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
 - 11.3.2.1 - No caso de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, poderá ser apresentada Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS, referente ao último exercício social já exigível;
 - 11.3.2.2 - No caso de Microempreendedor Individual (MEI), para fins de comprovação da qualificação econômica, deverá ser apresentado a Declaração Anual de Faturamento do MEI ou declaração assinada por contador.

11.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 11.4.1 – Juntamente com os documentos de habilitação deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, expedido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente executou de forma satisfatória os contratos assumidos, cujos objetos tenham sido similares ao deste Processo Licitatório.
 - 11.4.1.1 – Não serão considerados os atestados que tenham sido emitidos por empregados ou terceirizados da pessoa jurídica ou que não atendam ao acima disposto.

11.5 – OUTROS DOCUMENTOS

- 11.5.1 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante (Anexo III).

11.6 - Caso ocorra a participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverá ser observado o seguinte:

11.6.1 - As licitantes que se declararem Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 147/2014 de 07/08/2014, não poderão ser inabilitadas em razão de irregularidades quanto aos documentos fiscais apresentados.

11.6.1.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.6.2 - Havendo alguma irregularidade no documento fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério do SAAE de Cambuí, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, desde que observado o item anterior.

11.6.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará inabilitação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado ao SAAE, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.

11.7 - O pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta ao sítio da Receita Federal na *internet* para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à Instrução Normativa RFB nº 1863, de 27 de dezembro de 2018, confirmando ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela *internet*, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.

11.8 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.

11.8.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados ao pregoeiro ou à equipe de apoio para autenticação.

11.9 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

11.10 – As certidões exigidas neste título que não possuem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou pelo edital, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de sua apresentação.

11.11 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Título inabilitará o proponente.

11.12 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

XII – DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

12.1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao Pregoeiro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, devendo ser protocolizadas no Balcão de Atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, à Rua Quintino Bocaiúva, 260 - Centro, Cambuí, Minas Gerais.

12.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de até 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.

12.3 - O licitante poderá também apresentar as razões dos recursos no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de até 03 (três) dias, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Se a petição for oral será reduzida a termo em ata.

12.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

12.5 - Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos:

12.5.1 - Ser dirigido ao setor de licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de até 03 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 12.2 deste título;

12.5.2 - Ser dirigido ao setor de licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea "c", da Lei Federal nº 8.666/93.

12.5.3 - Ser apresentado em uma via original, impressa por processo digital, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado.

12.5.4 - Ser protocolizado no balcão de Atendimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, sito à Rua Quintino Bocaiúva, 260 - Centro, Cambuí, Minas Gerais, CEP 37.600-000, no horário das 09h00min às 16h30min.

12.6 - Os recursos e impugnações serão apreciados no prazo de até 6 (seis) dias úteis.

12.7 - A decisão acerca de recurso interposto estará disponível a todos os licitantes e cidadãos interessados, no SAAE pelo site www.saaecambui.mg.gov.br.

12.8 - O provimento de recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.9 - Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal.

12.10 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do SAAE de Cambuí, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.

12.11 - O Diretor do SAAE poderá revogar a presente licitação desde que apresente razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame licitatório.

XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 - Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório.

13.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

XIV – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1.1 - Supervisionar a entrega dos equipamentos por intermédio do Químico, em conjunto com o Setor de Almoxarifado;

14.1.2 - Sustar o recebimento dos equipamentos se não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas;

14.1.3 - Solicitar a substituição dos equipamentos, se apresentarem defeitos de fabricação, devidamente comprovados.

14.1.4 - Efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionado no edital e contrato;

14.1.5 - Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;

14.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.2.1 - Entregar o objeto deste certame nos prazos, preços e especificações previstas e estipuladas no Termo de Referência – Anexo I, sua proposta e contrato firmado.

14.2.1.1 - Somente será aceito e recebido o objeto que atenda as especificações constantes no Termo de Referência, deste instrumento e que estejam em perfeitas condições de uso/funcionamento;

14.2.2 – Dar o mínimo de 12 (doze) meses de garantia a partir da efetiva entrega contra defeitos de fabricação dos componentes;

14.2.3 - Possuir Assistência Técnica no Brasil, que possa disponibilizar técnicos devidamente treinados, com certificação, para executar reparos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, quando for solicitado;

14.2.3.1 – O atendimento em garantia deverá ocorrer em até 02 (dois) dias após solicitação do SAAE e comunicação formal à Contratada;

14.2.4 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na entrega dos equipamentos, que não terão qualquer vínculo empregatício com a Licitadora;

14.2.5 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando do fornecimento dos equipamentos, objeto deste instrumento;

14.2.5.1 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG notificará a empresa contratada para reparar o dano causado, no prazo que fixar;

14.2.6 - Substituir o item que se encontra com vício, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data da notificação, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, observando, fielmente, a conformidade de suas características como as previstas no Termo de Referência do edital;

14.2.7 - Manter durante a garantia do equipamento fornecido, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação;

XV – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

15.1 - A licitante vencedora deverá entregar o objeto a ela adjudicado conforme programação e solicitação feita pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG.

15.2 - O prazo para entrega dos equipamentos, após autorizado pelo SAAE, por intermédio do envio da Ordem de Fornecimento, será de no máximo 30 (trinta) dias corridos.

15.2.1 – A licitante vencedora deverá apresentar catálogo/manual dos equipamentos ofertados no momento da entrega dos equipamentos.

15.3 - O setor responsável pelo recebimento e conferência dos equipamentos provenientes desta licitação, será o Almoxarifado Central do SAAE de Cambuí-MG, localizada na Rua Planalto, S/N, Vila Santo Antônio, Cambuí-MG, de segunda-feira a sexta-feira, nos horários entre 08h00mm as 15h30mm, sendo observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93.

15.3.1 - Qualquer alteração no local de entrega, dentro do município de Cambuí, será previamente comunicada por escrito ao fornecedor.

15.4 - A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos equipamentos, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias.

15.5 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, reserva-se o direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações e condições constantes neste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

15.6 – Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no Setor de Almoxarifado Central do SAAE de Cambuí-MG, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações constantes no Termo de Referência e definitivamente, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, após a verificação da qualidade do objeto;

Parágrafo único: É obrigatória a apresentação de Nota Fiscal pelo fornecedor no ato da entrega do objeto desta licitação junto ao almoxarifado, sob pena de não recebimento por parte da Autarquia.

XVI – DO PAGAMENTO

16.1 - Os pagamentos serão efetuados, conforme as Ordens de Fornecimento emitidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, mediante apresentação das Notas Fiscais ou Faturas dos materiais entregues, devidamente atestados pelo responsável da Unidade recebedora, através de boleto bancário ou depósito em conta corrente da contratada.

16.2 - A licitadora disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

16.3 - A licitadora disporá de 15 (quinze) dias contados do atesto da respectiva nota fiscal/fatura para efetuar o (s) pagamento (s);

16.4 - A licitadora não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada multa que porventura lhe tenha sido aplicada;

16.5 - Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, CNPJ Nº 00.460.408/0001-46, **o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.**

16.6 - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, que somente atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

16.7 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí.

Parágrafo único: Deverá ser emitida uma Nota Fiscal para cada Ordem de Fornecimento.

XVII – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

17.1 – A despesa total com a execução do objeto de que trata este edital correrá à conta dos recursos consignados na lei orçamentária específica para o exercício de 2023/2024:

> 17 512 0019 5.012 – AQUISIÇÃO DE MOVEIS EQUIP. P/ DEPARTAMENTO QUIMICO – 449052 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 50.

> 17 512 0019 6.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. QUIMICO – 339030 – Material de Consumo – Ficha 58.

XVIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 - A CONTRATADA, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará suspensa de participar em licitações no SAAE de Cambuí por até 2 (dois) anos e, se for o caso, declarada inidônea pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais.

18.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:

18.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na execução do objeto, sobre o valor do saldo contratual;

18.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão contratual;

18.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de a adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão.

18.3 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

18.4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio de depósito bancário, ao SAAE de Cambuí, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da sua aplicação.

18.5 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, à diferença será cobrada na forma da lei.

18.6 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido em qualquer hipótese o contraditório e a ampla defesa.

XIX - DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG poderá cancelar de pleno direito à nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como cancelar a ordem de fornecimento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta:

19.1.1 - Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;

19.1.2 - For envolvida em escândalo público e notório;

19.1.3 - Quebrar o sigilo profissional;

19.1.4 - Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí;

19.1.5 - Na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

19.2 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, poderá por despacho fundamentado do Pregoeiro e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.

19.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.

19.4 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame.

19.5 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

19.7 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.

19.8 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame e em especial na sessão do Pregão, e relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3º do art. 43 da Lei Federal 8.666/93.

19.9 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Cambuí – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.10 - Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito ao pregoeiro, no Setor de Licitações.

19.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

19.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/02

Cambuí, 04 de setembro de 2023.

Rafael Santos Lambert
Diretor do SAAE

Rosangela Maranesi dos Santos
Membro Efetivo da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023****1 – DO OBJETO**

1.1 – Aquisição de Equipamentos para Laboratório, atendendo as necessidades do Departamento Químico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I – Termo de Referência do presente edital.

2 – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 - Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/07/2002, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições contidas no Decreto Municipal nº 093/2006, Portaria nº 015/2008, Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014, Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e demais legislações correlatas.

3 – DA JUSTIFICATIVA

3.1 - Esta aquisição justifica-se pela necessidade de equipar o laboratório da Estação de tratamento de água do Itaim como também renovar os equipamentos dos demais laboratórios, em função da obrigatoriedade de realizar análises microbiológicas (coliformes totais e fecais) e análises físico-químicas em amostras de água das estações de tratamento de água e dos poços tubulares profundos para o consumo humano a fim de atender a Portaria GM/MS nº. 888, de 4 de maio de 2021.

4 – DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

4.1 – Pregão Presencial por MENOR PREÇO POR ITEM.

5 – DA LOCALIDADE ONDE SE REALIZARÁ A LICITAÇÃO

5.1 – O processo licitatório deverá ocorrer em Cambuí-MG, na sede dessa Autarquia, sito à Rua Quintino Bocaiúva, nº 260, Bairro Centro, CEP: 37.600-000.

6 – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADES

6.1 – As especificações foram informadas de acordo com o requisitado pelo Departamento Químico desta Autarquia, e enviadas às empresas para cotação, segue abaixo os itens especificados:

ITEM	QTD	UNID	COD SIST.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
01	1	UNID	1765	Turbidímetro portátil micro processado com princípio de medição nefelométrico que promove a determinação da turbidez com uso de um sinal principal em luz dispersa no ângulo de 90º (nefelômetro) em relação ao sinal transmitido, que juntas corrigem a interferência decorrente da cor dos materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da intensidade luminosa da lâmpada e proporcionando estabilidade de calibração a longo prazo; à Display gráfico em LCD (240 X 160 pixels) e interface de utilização em Português/Brasil; à Faixa de leitura de 0 à 1.000 NTU; à Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio, atendendo aos critérios USEPA 180.1; à

				<p>Deve possuir compatibilidade com Cubetas de vidro cilíndricas de 25mm e tampas rosqueáveis; à Desligamento automático programável, se nenhuma tecla for acionada; à Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; à Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; à Deve possuir a opção de calibração as seguintes formas de calibração: - Calibração manual , calibração de fabrica, - Calibração de faixa completa, de 0 – 1.000 NTU; à Devem acompanhar o Turbidímetro: - kit com 6 Cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada e tampas rosqueáveis, - kit de padrões primários de Formazina Estabilizada em ampolas seladas para calibração em 3 concentrações (20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU) dispensando qualquer tipo de preparação, diluição ou contato com o reagente, - kit de padrões secundários de Formazina Estabilizada gel em ampolas seladas para checagem nas concentrações 10, 20, 100, 800 NTU, óleo de silicone e flanela para limpeza das Cubetas, pilhas, Fonte de Alimentação / USB Bivolt, possui 1 ano de garantia e manual de instruções.</p>
02	2	UNID	1768	<p>Colorímetro micro processado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. Tal equipamento será empregado tanto em bancada quanto em campo. O medidor deve possuir as seguintes características: * Faixa de medição baixa: 0,02mg/L a 2,00 mg/L; * Faixa de medição alta: 0,1mg/L a 8,0 mg/L; * Princípio de análise pelo método DPD; * Compatível com Cubetas redondas de passo óptico 25mm (10 ml) e 10mm (10 ml); * A prova d'água - proteção IP67; * Flutuar quando cair acidentalmente na água; * Possuir memória para armazenamento das 50 últimas medições e é possível visualizá-las no display; * Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); * Funcionamento com pilhas, adaptador AC, que propicia aproximadamente 2000 análises; * Possuir indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; * Display em LCD retro iluminado com opção de ligar e desligar a retro iluminação; * Possuir desligamento automático para economizar a carga das pilhas; * Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90% umidade relativa (não condensada); * Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); * Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; * Faixa de absorvância: 0 a 2,5 abs; * Precisão fotométrica: $\pm 0,0015$ abs; * Comprimento de Onda: 528nm; * Deve permitir inserção de curva de calibração do usuário com 10 pares de dados (conc – abs) via leitura de padrões preparados pelo usuário ou através do teclado; Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/L Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L Precisão típica: Faixa baixa: $\pm 0,05$ mg/L Faixa alta: $\pm 0,2$ mg/L; * 1 ano de garantia; * As informações de seleção e faixa baixa (LR) ou faixa alta (HR) bem como nível de bateria e ajuste de curva devem aparecer na tela de medição todo o tempo que o equipamento estiver sendo utilizado. O equipamento deve ter uma tecla para o zero, uma tecla para a leitura e uma tecla para ligar e desligar (todas separadas) para que a operação seja simples e intuitiva.</p>
03	2	UN	2647	<p>MEDIDOR PORTÁTIL DE TURBIDEZ E CLORO LIVRE/TOTAL Especificação de Turbidez: Faixa: 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 NTU; Resolução: 0.01; 0.1; 1 NTU; Faixa de Seleção: Automática; Precisão: $\pm 2\%$ de leitura mais 0.02 NTU; Repetibilidade: $\pm 1\%$ de leitura ou 0.02 NTU, o qual for maior; Feixe de Luz: < 0.02 NTU; Detector de Luz: Fotocélula de silicone; Método nefelométrico (90° & 180°); Modo de Medição: Normal, médio, contínuo; Padrões de Turbidez: < 0.1, 15, 100, e 750 NTU; Calibração: dois, três ou quatro pontos. Especificação para Cloro Livre e Total: Faixa: 0.00 a 5.00 mg/L (ppm); Resolução: 0.01 mg/L (ppm) de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 até 3.50 mg/L (ppm); Precisão: ± 0.02 mg/L @ 1.00 mg/L; Detector de Luz: Fotocélula de silicone com filtro de 525nm; Método: Adaptação do método USEPA 330.5 e Métodos Padrões 4500-Cl G; Padrões: 1.00 mg/L (ppm) cloro livre; 1.00 mg/L (ppm) cloro total; Calibração em um ponto. Acessórios: 05 Cubetas com</p>

				tampas, baterias, adaptador AC, manual de instruções em português e case resistente para transporte.
04	02	UNID	3566	<p>Medidor de Cor Micro processado; Digital de bancada e campo a prova d'água com compensação de Temperatura Faz leituras de Cor de amostras de águas e de água coloridas. Possui display de cristal líquido (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. A informação no display pode ser mostrada de duas formas: pequena ou grande, o que facilita sua visualização. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero extremamente resistente a impactos e com construção castelar interna, garantindo sua perfeita vedação. Seu teclado é tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos. Utilizar método Analítico Espectrofotométrico e tri-estímulos RGB, conforme metodologia do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ADMI de filtro "tristimulus") última Edição Métodos 2120 D e 2120E e CIE (Commission Internationale de l'éclairage) Coordenadas X, Y e Z. Ter calibração automática e poder ser feita nova curva de calibração pelo usuário. Ter a função "Calibração manual" que permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de padrões de Cor (PtCo). Possuir a função "Calibração de Fábrica". Tem sensor de temperatura que no caso da variação da temperatura, solicita nova calibração do equipamento. Fazer a compensação de temperatura automática para aumento da precisão e exatidão das análises. A compensação de temperatura é fundamental quando se trabalha com amostra de valor de Cor baixa. Possui a faixa de leitura de 0 a 500 UC (PtCo) Resolução de 0,1 / 1,0 PtCo selecionável em toda a faixa de medição. Sua precisão é de ± 1 Pt-Co + 3%. Seu Limite de Detecção (LD) é de 1 PtCo; Limite de Quantificação (LQ) é de 1,5 PtCo Tem a seleção da faixa de leitura Automática e Manual. Fonte de Luz LED (luz branca) com comprimento de onda de 400 ~ 700nm padrão RGB. A fonte de luz tem o tempo de uso de no mínimo 10 anos. Possui a calibração em 1, 2, 3 e 4 pontos selecionáveis pelo usuário. Permite que o usuário escolha a quantidade de pontos usados na sua calibração. O equipamento indica no display o Valor da Análise, os Valores das Coordenadas X e Y, a Tonalidade da Amostra lida e o Comprimento de Onda preponderante da Amostra. O seu Grau de Proteção é IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Tem alimentação por Bateria de 9 VCC ou por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz). Opera na umidade relativa 0 a 80% não condensada e na temperatura de 0 a 55oC Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim para a realização se sua substituição. O aparelho possui desligamento automático. Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. - Ter Manual de instruções em Português; - Acompanhar Kit Cubetas Casadas de 20mm com tampa - 03 unidades; - Bateria 9VCC; - Certificado de Calibração rastreável a RBC (rede brasileira de calibração) para o aparelho e para a solução; - Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 80 a 240 VAC (50/60 Hz)</p>
05	2	UN	5127	<p>PHMETRO DE BOLSO - Faixa de pH: 0.0 a 14.0 pH; Resolução de pH de 0.1 pH; Precisão de pH: ± 0.2 pH; Calibração automática, dois pontos; Bateria de aprox. 1000h (contínuo); Eletrodo de pH HI1271 substituível com conector rosqueável (incluso); Ambiente: 0 a 50°C (32 a 122°F); RH máximo: 95%; Peso: até 60g; Inclusos: Case para transporte, manual de instruções em português, certificado de qualidade.</p>
06	2	UNID	5215	<p>ELETRODOS COMBINADOS DE PH/ATC (Eletrodo combinado de pH com corpo de vidro e conexão BNC); Faixa de pH:0 – 14; Resolução: 0,1/0,01 ou 0,001; Temperatura: 0 a 80; Corpo: vidro; Dimensão: 12x 103mm; Conexão: Plug BNC; Sistema de Referência: Ag/AgCl; Junção: pino poroso; Aplicação: Solução aquosa em geral; Obs: Os eletrodos serão empregados nos Phmetros de Bancada modelos: SensION+ Ph31, Marca Hach e/ou Turbidímetro HANNA.</p>

				Portanto os eletrodos deverão ser compatíveis com os equipamentos em questão
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------

7 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

7.1 - O setor competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Almojarifado Central do SAAE, situado na Rua Planalto, s/nº – Vila Santo Antonio – Cambuí-MG, horário das 08h00min às 15h30min, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.1 - O licitante vencedor deverá entregar os materiais a ele adjudicados conforme programação e solicitação feita pelo requisitante do SAAE.

7.1.2 - Qualquer alteração no local de entrega, dentro do município de Cambuí, será previamente comunicada por escrito ao fornecedor.

7.2 - A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da entrega do material, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias.

7.3 - A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada. Será impugnado, os materiais que não satisfaçam às condições exigidas no presente Edital.

7.4 - O prazo para o fornecimento será de até 30 (trinta) dias corridos, nos preços e especificações previstas e estipuladas no edital, instrumento de contrato e respectiva Ordem de Fornecimento.

7.5 - A empresa ficará responsável pelo custo da entrega do material, incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, descarregamento do material, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.

7.6 - O SAAE de Cambuí reserva-se o direito de não receber os materiais com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

7.6.1 - No caso de não conformidade dos materiais, os mesmos serão recusados, cabendo à contratada substituí-los.

7.7 – Recebimento dos materiais:

7.7.1 – Os materiais deverão ser entregues no Almojarifado Central do SAAE de Cambuí-MG, situado na Rua Planalto, S/Nº – Vila Santo Antonio – Cambuí-MG, horário das 08h00min às 15h30min.

Parágrafo único: É obrigatório a apresentação de Nota Fiscal pelo fornecedor no ato da entrega dos materiais junto ao almojarifado, sob pena de não recebimento por parte da Autarquia.

8 – DA GARANTIA

8.1 – Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa com a devida aplicação das penalidades previstas na Lei nº. 8.666/93;

8.2 – Os materiais deverão ter OBRIGATORIAMENTE suas principais especificações descritas, sob pena de desclassificação, tais como:

8.2.1. Descrição completa;

8.2.2. Marca (sem indicação de similar), bem como as referências dentro das normas de controle de qualidade do INMETRO;

8.3 – Os materiais serão recebidos por servidor designado para tal fim, provisoriamente no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade com a proposta comercial ofertada no dia do certame bem como suas especificações;

8.4 – A garantia dos materiais consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e alterações subsequentes, sem qualquer ônus para o SAAE.

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1 - Os pagamentos serão efetuados, conforme as Ordens de Fornecimento emitidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, mediante apresentação das Notas Fiscais ou Faturas dos materiais entregues, devidamente atestados pelo responsável da Unidade recebedora, através de boleto bancário ou depósito em conta corrente da contratada.

9.2 - A licitadora disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

9.3 - A licitadora disporá de 15 (quinze) dias contados do atesto da respectiva nota fiscal/fatura para efetuar o (s) pagamento (s);

9.4 – Ocorrendo a devolução da nota fiscal por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no protocolo da CONTRATANTE;

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da referida contratação estão previstas nos seguintes termos:

> 17 512 0019 5.012 – AQUISIÇÃO DE MOVEIS EQUIP. P/ DEPARTAMENTO QUIMICO – 449052 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 50.

> 17 512 0019 6.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. QUIMICO – 339030 – Material de Consumo – Ficha 58.

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 - Entregar o objeto deste certame nos prazos, preços e especificações previstas e estipuladas no Termo de Referência – Anexo I, sua proposta e contrato firmado.

11.1.1 - Somente será aceito e recebido o objeto que atenda as especificações constantes no Termo de Referência, deste instrumento e que estejam em perfeitas condições de uso/funcionamento;

11.2 – Dar o mínimo de 12 (doze) meses de garantia a partir da efetiva entrega contra defeitos de fabricação dos componentes;

11.3 - Possuir Assistência Técnica no Brasil, que possa disponibilizar técnicos devidamente treinados, com certificação, para executar reparos, manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, quando for solicitado;

11.3.1 – O atendimento em garantia deverá ocorrer em até 10 (dez) dias após solicitação do SAAE e comunicação formal à Contratada;

11.4 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na entrega dos equipamentos, que não terão qualquer vínculo empregatício com a Licitadora;

11.5 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando do fornecimento dos equipamentos, objeto deste instrumento;

11.5.1 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG notificará a empresa contratada para reparar o dano causado, no prazo que fixar;

11.6 - Substituir o item que se encontra com vício, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data da notificação, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, observando, fielmente, a conformidade de suas características como as previstas no Termo de Referência do edital;

11.7 - Manter durante a garantia do equipamento fornecido, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação;

Milene Aparecida Pereira
Química do SAAE de Cambui

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA PARA PROPOSTA COMERCIAL

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023**

(Elaborar o modelo em papel próprio da empresa)

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TELEFONE:

EMAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE:

Cargo:

Endereço:

Carteira de Identidade e CPF:

Estado civil, nacionalidade e profissão:

Instrumento que lhe outorga poderes:

Ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CAMBUÍ - MG

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossa(s) Senhoria(s) nossa proposta de preços para fornecimento dos materiais conforme quantidades e especificações abaixo:

ITEM	QTD	UNID	COD. SIST.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	1	UNID	1765	Turbidímetro portátil micro processado com princípio de medição nefelométrico que promove a determinação da turbidez com uso de um sinal principal em luz dispersa no ângulo de 90º (nefelômetro) em relação ao sinal transmitido, que juntas corrigem a interferência decorrente da cor dos materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da intensidade luminosa da lâmpada e proporcionando estabilidade de calibração a longo prazo; à Display gráfico em LCD (240 X 160 pixels) e interface de utilização em Português/Brasil; à Faixa de leitura de 0 à 1.000 NTU; à Fonte de luz com lâmpada filamento de tungstênio, atendendo aos critérios USEPA 180.1; à Deve possuir compatibilidade com Cubetas de vidro cilíndricas de 25mm e tampas rosqueáveis; à Desligamento automático programável, se nenhuma			

				<p>tecla for acionada; à Precisão +2% de leitura, mais luz espúria de 0-1000 NTU; à Resolução 0,01 NTU na maior faixa; Luz espúria < 0,02 NTU; à Deve possuir a opção de calibração as seguintes formas de calibração: - Calibração manual , calibração de fabrica, - Calibração de faixa completa, de 0 – 1.000 NTU; à Devem acompanhar o Turbidímetro: - kit com 6 Cubetas de vidro cilíndricas de 25mm/1 polegada e tampas rosqueáveis, - kit de padrões primários de Formazina Estabilizada em ampolas seladas para calibração em 3 concentrações (20, 100 e 800 NTU + padrão de checagem 10 NTU) dispensando qualquer tipo de preparação, diluição ou contato com o reagente, - kit de padrões secundários de Formazina Estabilizada gel em ampolas seladas para checagem nas concentrações 10, 20, 100, 800 NTU, óleo de silicone e flanela para limpeza das Cubetas, pilhas, Fonte de Alimentação / USB Bivolt, possui 1 ano de garantia e manual de instruções.</p>			
02	2	UNID	1768	<p>Colorímetro micro processado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. Tal equipamento será empregado tanto em bancada quanto em campo. O medidor deve possuir as seguintes características: * Faixa de medição baixa: 0,02mg/L a 2,00 mg/L; * Faixa de medição alta: 0,1mg/L a 8,0 mg/L; * Princípio de análise pelo método DPD; * Compatível com Cubetas redondas de passo óptico 25mm (10 ml) e 10mm (10 ml); * A prova d'água - proteção IP67; * Flutuar quando cair acidentalmente na água; * Possuir memória para armazenamento das 50 últimas medições e é possível visualizá-las no display; * Apresentar mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); * Funcionamento com pilhas, adaptador AC, que propicia aproximadamente 2000 análises; * Possuir indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; * Display em LCD retro iluminado com opção de ligar e desligar a retro iluminação; * Possuir desligamento automático para economizar a carga das pilhas; * Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90% umidade relativa (não</p>			

				condensada); * Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); * Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; * Faixa de absorvância: 0 a 2,5 abs; * Precisão fotométrica: $\pm 0,0015$ abs; * Comprimento de Onda: 528nm; * Deve permitir inserção de curva de calibração do usuário com 10 pares de dados (conc – abs) via leitura de padrões preparados pelo usuário ou através do teclado; Limite mínimo de detecção faixa baixa: 0,02mg/L Limite mínimo de detecção faixa alta: 0,1mg/L Precisão típica: Faixa baixa: $\pm 0,05$ mg/L Faixa alta: $\pm 0,2$ mg/L; * 1 ano de garantia; * As informações de seleção e faixa baixa (LR) ou faixa alta (HR) bem como nível de bateria e ajuste de curva devem aparecer na tela de medição todo o tempo que o equipamento estiver sendo utilizado. O equipamento deve ter uma tecla para o zero, uma tecla para a leitura e uma tecla para ligar e desligar (todas separadas) para que a operação seja simples e intuitiva.			
03	2	UN	2647	MEDIDOR PORTÁTIL DE TURBIDEZ E CLORO LIVRE/TOTAL Especificação de Turbidez: Faixa: 0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9; 100 a 1000 NTU; Resolução: 0.01; 0.1; 1 NTU; Faixa de Seleção: Automática; Precisão: $\pm 2\%$ de leitura mais 0.02 NTU; Repetibilidade: $\pm 1\%$ de leitura ou 0.02 NTU, o qual for maior; Feixe de Luz: < 0.02 NTU; Detector de Luz: Fotocélula de silicone; Método nefelométrico (90° & 180°); Modo de Medição: Normal, médio, contínuo; Padrões de Turbidez: < 0.1, 15, 100, e 750 NTU; Calibração: dois, três ou quatro pontos. Especificação para Cloro Livre e Total: Faixa: 0.00 a 5.00 mg/L (ppm); Resolução: 0.01 mg/L (ppm) de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm); 0.10 até 3.50 mg/L (ppm); Precisão: ± 0.02 mg/L @ 1.00 mg/L; Detector de Luz: Fotocélula de silicone com filtro de 525nm; Método: Adaptação do método USEPA 330.5 e Métodos Padrões 4500-Cl G; Padrões: 1.00 mg/L (ppm) cloro livre; 1.00 mg/L (ppm) cloro total; Calibração em um ponto. Acessórios: 05 Cubetas com tampas, baterias, adaptador AC, manual de instruções em português e case resistente para transporte.			
04	02	UNID	3566	Medidor de Cor Micro processado; Digital de bancada e campo a prova			

				<p>d'água com compensação de Temperatura Faz leituras de Cor de amostras de águas e de água coloridas. Possui display de cristal líquido (LCD) iluminado de 2 linhas por 16 caracteres com informações em português. A informação no display pode ser mostrada de duas formas: pequena ou grande, o que facilita sua visualização. Tem o gabinete em ABS (V-0), polímero extremamente resistente a impactos e com construção castelar interna, garantindo sua perfeita vedação. Seu teclado é tipo micro switch a prova de respingos e solventes orgânicos. Utilizar método Analítico Espectrofotométrico e tri-estímulos RGB, conforme metodologia do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (ADMI de filtro "tristimulus") última Edição Métodos 2120 D e 2120E e CIE (Commission Internationale de l'éclairage) Coordenadas X, Y e Z. Ter calibração automática e poder ser feita nova curva de calibração pelo usuário. Ter a função "Calibração manual" que permite a calibração com a própria amostra do usuário, sem o uso de padrões de Cor (PtCo). Possui a função "Calibração de Fábrica". Tem sensor de temperatura que no caso da variação da temperatura, solicita nova calibração do equipamento. Fazer a compensação de temperatura automática para aumento da precisão e exatidão das análises. A compensação de temperatura é fundamental quando se trabalha com amostra de valor de Cor baixa. Possui a faixa de leitura de 0 a 500 UC (PtCo) Resolução de 0,1 / 1,0 PtCo selecionável em toda a faixa de medição. Sua precisão é de ± 1 Pt-Co + 3%. Seu Limite de Detecção (LD) é de 1 PtCo; Limite de Quantificação (LQ) é de 1,5 PtCo Tem a seleção da faixa de leitura Automática e Manual. Fonte de Luz LED (luz branca) com comprimento de onda de 400 ~ 700nm padrão RGB. A fonte de luz tem o tempo de uso de no mínimo 10 anos. Possui a calibração em 1, 2, 3 e 4 pontos selecionáveis pelo usuário. Permite que o usuário escolha a quantidade de pontos usados na sua calibração. O equipamento indica no display o Valor da Análise, os Valores</p>			
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

				das Coordenadas X e Y, a Tonalidade da Amostra lida e o Comprimento de Onda preponderante da Amostra. O seu Grau de Proteção é IP-67 e o aparelho flutua, caso caia na água. Tem alimentação por Bateria de 9 VCC ou por Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 90 a 240 VAC (50/60 Hz). Opera na umidade relativa 0 a 80% não condensada e na temperatura de 0 a 55oC Informa ao usuário quando a carga da bateria está no fim para a realização se sua substituição. O aparelho possui desligamento automático. Tem a garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. - Ter Manual de instruções em Português; - Acompanhar Kit Cubetas Casadas de 20mm com tampa - 03 unidades; - Bateria 9VCC; - Certificado de Calibração rastreável a RBC (rede brasileira de calibração) para o aparelho e para a solução; - Eliminador de Bateria com Fonte Chaveada de 80 a 240 VAC (50/60 Hz)			
05	2	UN	5127	PHMETRO DE BOLSO - Faixa de pH: 0.0 a 14.0 pH; Resolução de pH de 0.1 pH; Precisão de pH: ±0.2 pH; Calibração automática, dois pontos; Bateria de aprox. 1000h (contínuo); Eletrodo de pH HI1271 substituível com conector rosqueável (incluso); Ambiente: 0 a 50°C (32 a 122°F); RH máximo: 95%; Peso: até 60g; Inclusos: Case para transporte, manual de instruções em português, certificado de qualidade.			
06	2	UNID	5215	ELETRODOS COMBINADOS DE PH/ATC (Eletrodo combinado de pH com corpo de vidro e conexão BNC); Faixa de pH: 0 – 14; Resolução: 0,1/0,01 ou 0,001; Temperatura: 0 a 80; Corpo: vidro; Dimensão: 12x 103mm; Conexão: Plug BNC; Sistema de Referência: Ag/AgCl; Junção: pino poroso; Aplicação: Solução aquosa em geral; Obs: Os eletrodos serão empregados nos Phmetros de Bancada modelos: SensION+ Ph31, Marca Hach e/ou Turbidímetro HANNA. Portanto os eletrodos deverão ser compatíveis com os equipamentos em questão			
Valor Total			R\$:				
Valor por Extenso			()				
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.							
Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias após a entrega dos materiais e o atesto da respectiva nota fiscal.							

- Declaro expressamente que estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes nos materiais fornecidos.
- Todos os itens deverão ser de PRIMEIRA LINHA, assegurando a sua qualidade. A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverá estar de acordo com os padrões e exigências do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou demais órgãos fiscalizadores do setor, sendo, portanto, de BOA QUALIDADE fornecendo as garantias necessárias conforme o código de defesa do consumidor.
- Todos os equipamentos deverão ter prazo de garantia mínimo de 01 (um) ano, contados a partir de recebimento da ordem de fornecimento.
- Prazo de Entrega: Conforme Edital.
- Prazo de Garantia: Conforme Edital.

Local e data:

Carimbo do CNPJ (opcional)

Assinatura do representante

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023**

(Elaborar o modelo em papel próprio da empresa)

(Este documento deverá estar dentro do envelope nº 2 - Habilitação)

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Para os efeitos jurídicos legais necessários e por ser verdade, firmo o presente.

_____, ___ de _____ de 2023.

(Representante legal da empresa)

(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023**

(Elaborar o modelo em papel próprio da empresa)

(Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes, no Credenciamento)

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, através de seu (sua) representante legal Senhor (a) _____, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistente fato superveniente impeditivo para sua habilitação no processo licitatório em epígrafe e que está ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores. Declara também que tem pleno conhecimento das condições deste edital e seus anexos, e que cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação.

Para os efeitos jurídicos legais necessários e por ser verdade, firmo o presente.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Representante legal da empresa)

ANEXO V - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023**

(Elaborar o modelo em papel próprio da empresa)

(Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes, no Credenciamento)

Pela Presente, credenciamos o (a) Sr. (a), Portador (a) da cédula de identidade sob nº e CPF/MF sob nº, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº 025/2023, Processo Licitatório nº 052/2023, instaurado por essa autarquia – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Cambuí-MG.

Na qualidade de representante legal da empresa, outorga-se ao (a) acima credenciado (a), poderes para representar a empresa, elaborar proposta, oferecer lances, assinar atas, renunciar ao direito de interposição de Recurso, dentre outros poderes que se fizerem necessários.

Para os efeitos jurídicos legais necessários e por ser verdade, firmo o presente.

_____, ____ de _____ de 2023.

(Representante legal da empresa, com firma reconhecida)

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
– EPP**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023**

(Elaborar o modelo em papel próprio da empresa)

(Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes, no Credenciamento)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº **025/2023**, Processo Licitatório nº **052/2023**, instaurado por essa autarquia – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, de que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando sujeita aos benefícios da Lei Complementar nº 147/14, de 07 de agosto de 2014.

- () Optante do Simples Nacional
() Não optante do Simples Nacional

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

_____, _____ de _____ de 2023.

(Representante legal da empresa)

Nome:
RG/CPF:
Cargo: