
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº. 080/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2024

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
“LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP, CONFORME INCISO I, ART. 48. LEI
COMPLEMENTAR 147/14”

O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, Estado de Minas Gerais, Inscrito no CNPJ Nº 00.460.408/0001-46, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, 260 – Centro – Cambuí - MG, representado neste ato por seu diretor, Sr. Phelipe Carneiro, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-XX.XXX.XX2, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-X5, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do Artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: de 17/12/2024 a 20/12/2024.

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: horário de Brasília-DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:
licitacoes@saaecambui.mg.gov.br ou compras@saaecambui.mg.gov.br

LINK DO EDITAL: www.saaecambui.mg.gov.br/licitacoes

1 – DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto deste Edital a aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades do Departamento Operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí – MG, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste edital.

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

1.2.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

1.2.3 - ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO;

2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí, para exercício de 2024:

> 17 512 0019 5.007 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/EQUIP. P/ DEP. OPERACIONAL – 339030 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 34.

> 17 512 0019 6.002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEP. OPERACIONAL – 339030 – Material de Consumo – Ficha 42.

3 – DO VALOR ESTIMADO

3.1 - O valor global estimado para contratação será de **R\$ 9.738,57** (nove mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

4 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.1. A presente CHAMADA PÚBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: licitacoes@saaecambui.mg.gov.br ou compras@saaecambui.mg.gov.br ou mediante protocolo no setor de licitação, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA.

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços e Declaração: 20/12/2024 às 17:00h.

4.1.2 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico ou por protocolo, no setor de licitações, **a proposta** com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto e o preço, em papel próprio da empresa ofertante, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento, **devendo, ainda, apresentar declaração com as seguintes informações (modelo anexo III):**

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

IV - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e

V - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 (Não emprega menor).

4.1.2.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

4.1.2.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

4.1.2.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

4.2 Habilitação:

4.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser enviados após solicitado pelo Setor Legislativo que comunicará a empresa vencedora, ou seja, de melhor proposta para apresentar, via e-mail ou protocolado no setor de licitação, 03 (três) dias após considerada vencedora:

4.2.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou registro comercial, no caso de empresa individual.

b) – Cédula de Identidade de todos os sócios proprietários.

4.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação.
- b) – Certidão conjunta de regularidade da receita federal e tributos federais e dívida ativa da União e INSS.
- c) – Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5 – DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão efetuados, conforme solicitação, mediante apresentação das Notas Fiscais ou Faturas dos serviços prestados, devidamente atestados pelo responsável da Unidade recebedora nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, através de boleto bancário ou depósito em conta corrente da contratada.

5.2 - A licitadora disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

5.3 - A licitadora disporá de até 15 (quinze) dias contados do atesto da respectiva nota fiscal/fatura para efetuar o (s) pagamento (s);

5.4 - A licitadora não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada multa que porventura lhe tenha sido aplicada;

6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. Poderá a Autarquia revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

6.2. A Autarquia deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

6.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Autarquia.

Cambuí, aos 17 dias do mês de dezembro de 2024.

Phelipe Carneiro
Diretor do SAAE

ANEXO I

PROCESSO Nº. 080/2024
DISPENSA Nº. 049/2024
DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui o objeto deste Edital a aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades do Departamento Operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí – MG, conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.

2. DA ESPECIFICAÇÃO

2.1. As especificações e quantidades foram informadas de acordo com o requisitado pelo Setor de Materiais, conforme segue abaixo:

ITEM	QT	COD SIST	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	20	6810	UN	ADAPTADOR ESPIGÃO DE 1/2" Adaptador para Mangueira de 1/2" Polegada; Rosca externa de 1/2" x espigão mangueira 1/2"; Material: Polipropileno.	R\$ 2,94	R\$ 58,80
2	1	6811	UN	AFIADOR DE BROCA ELÉTRICO Afiadora para Ferramentas; Elétrico; Potência: 95w; Aplicação: Brocas De Aço Rápido (HSS) De Acordo Com As Normas DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 e DIN 1897; Capacidade: Brocas De 3mm A 10mm; Material Do Corpo: Plástico; Material Da Superfície De Afição: Pedra Abrasiva; Medidas Do Rebolo: Ø 60mmX17mm (Grão 100); Ângulo De Afição: 118°; Rotação (Rpm): 1.350/min; Tipo De Velocidade: Fixa; Frequência: 50Hz/60Hz; Medida Das Brocas: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,2mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm, 7,5mm, 8,0mm, 8,5mm, 9,0mm, 9,5mm, 10,0mm; 4200rpm; 127v; Com Manual Em Português; Garantia Mínima de 12 Meses.	R\$ 365,18	R\$ 365,18

ITEM	QT	COD SIST	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
3	2	6812	UN	ALICATE TRAVADEIRA PARA SERROTE Indicado para travamento de dentes de serrotes; Material: Aço; Com acabamento fosfatizado garantindo durabilidade e resistência; Possui cabo plastificado; Medida: 185mm (7.1/2 Pol.).	R\$ 69,90	R\$ 139,80
4	01	6417	ROLO	ARAME MIG 0,8 MM CARRETEL 5 KG Sem Gás ; Tipo de enrolamento: Capa; Tipo de carretel: Não necessita núcleo adaptador; 100% de fio de aço de alta resistência; Massa do rolo do arame mig: 5 kg; Atende norma: HG 71T-GS - GB/T 10045 E501T-GS/AWS A5.20 E71T-GS. Arame para solda auto protegido; indicado para ser utilizado em máquinas que permitam a realização de solda <u>sem a utilização de gás de proteção</u> . Utilizado para soldagem em materiais ferrosos, como aço carbono, aço inoxidável e ferro fundido. Solda em qualquer posição. Compatível com INVERSORA DE SOLDA MULTIPROCESSO MIG/MMA/TIG/CORTE PLASMA – MARCA WW SOLDAS, MODELO: MULTICUT 255.	R\$ 168,17	R\$ 168,17
5	6	6813	UN	BICO APLICADOR DE GRAXA PARA BOMBA ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA Para o enchimento de graxa em uso contínuo e sem vazamentos. Adequado para máquinas manuais e de alta pressão; Conexão rápida com mangueiras; Bloqueia facilmente os encaixes de graxa embutidos e solta com a alavanca de polegar; Design arredondado; Bloqueios sem vazamentos; Pressão: 10.000 PSI; Comprimento: 9cm; Diâmetro da boca: 14mm; Rosca interna: 10mm; Material: Aço inoxidável; Diâmetro da rosca: 10 mm/ 0,4 pol.; Compatibilidade: Pistola de graxa manual/elétrica/pneumática universal.	R\$ 183,88	R\$ 1.103,28

ITEM	QT	COD SIST	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6	4	6814	UN	BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO E ALVENARIA 10MM Comprimento total da broca 300mm; Compatível com martetele Makita modelo HR2470; Indicada para todos os martelos perfuradores com encaixe SDS-plus; Ponta centralizadora afiada evita que a broca deslize sobre a superfície; Indicador de desgaste; Composição: Aço carbono.	R\$ 26,49	R\$ 105,96
7	4	6815	UN	CABO PARA LIMA Cabo para Ferramenta; Lima; Em Plástico; Emborrachado; 6 a 8 Polegadas.	R\$ 4,19	R\$ 16,76
8	6	6816	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 14"; medidas: 350mmX25.4mm; Disco de corte profissional com concentração de diamantes na camada de corte. Utilizados para liga de metal de alta performance em diferentes materiais como: pedra, tijolo, diferentes materiais de concreto, entre outros. Para cortador de disco modelo Stihl TS 420.	R\$ 274,82	R\$ 1.648,92
9	10	6841	UN	DISCO DE CORTE TUNGSTÊNIO 4.3/8" <u>Para cortar madeira</u> ; Equipamento compatível: serra mármore; Diâmetro do disco: 4.3/8" (110mm); Diâmetro do Furo: 20mm. Rotação máxima: 13.800/min a 14.000/min RPM	R\$ 28,02	R\$ 280,20
10	10	6817	UN	DISCO PARA CORTE DE MADEIRA Serra Circular; Disco Em Aço Widea; Medindo 7". Diâmetro 185mm. Largura de 0,2cm; 60 Dentes para Madeira; Furo Central Com 20mm de Diâmetro.	R\$ 83,31	R\$ 833,10

ITEM	QT	COD SIST	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11	10	4291	UN	<p>ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA Engate rápido em plástico para mangueira de 1/2"; adaptador com rosca para torneira de 3/4" e redução de 1/2"; Conexão para o engate rápido da mangueira; Utilizado na entrada e/ou saída de água da mangueira; Conexão por sistema de fixação rosqueado à mangueira de 1/2"; Conexão tipo click aos acessórios de irrigação, através de 2 garras.</p>	R\$ 7,17	R\$ 71,70
12	01	2069	UN	<p>ENGRAXADEIRA MANUAL 2KG Com balde fabricado em aço e camisa PVC; Capacidade: 2Kg; Mangote para alta pressão de 1,30m (R1AT - 1/4"); Parafuso de fechamento prático e seguro; Pintura eletrostática a pó externo; interno com revestimento em PVC; Compactador para graxa; Mola que auxilia na raspagem da graxa; Extensão rígida LUB 9551; Bico acoplador hidráulico de 4 garras LUB 12; Pé de apoio para facilitar o manuseio da bomba de graxa.</p>	R\$ 309,66	R\$ 309,66
13	4	6410	UN	<p>FOICE FECHADA ALFANGE SEM CABO Temperada em todo o corpo da peça para maior resistência e menor desgaste durante o uso; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Com pintura eletrostática a pó; Para utilizar na agricultura, corte de pasto e desbaste de pequenos galhos.</p>	R\$ 49,15	R\$ 196,60
14	1	6819	JG	<p>JOGO COM 04 BROCAS DE VIDEA DIAMANTADA PARA FURADEIRA Medidas: 6mm, 8mm, 10mm e 12mm; Resistente para furar parede, concreto, reboco e alvenaria.</p>	R\$ 36,13	R\$ 36,13
15	1	6820	JG	<p>JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA Jogo de Chave; Tipo Combinada Com Catraca; Aço Cromo Vanádio; Acabamento Cromado/polido; 17 Chaves Combinadas: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm.</p>	R\$1.135,05	R\$ 1.135,05

ITEM	QT	COD SIST	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
16	5	179	UN	LIMA TRIANGULO P/ SERROTE Lima; de Aço Carbono Temperado; 4 Polegadas (100mm); Modelo Formato Triangular, Filetes Duplos; Com Cabo Ergonômico; Utilizado para: afiar dentes de serrotes e outras serras.	R\$ 22,68	R\$ 113,40
17	1	6125	RL	LIXA ROLO PANO Lixa costado de papel em rolo, 120 mm x 25 m, grão 60, LP 100, Indicada para lixamento de massa, gesso, alvenaria e madeira. Não recomendada para ser transformada em cinta.	R\$ 160,08	R\$ 160,08
18	50	5038	MT	MANGUEIRA DE SILICONE DOSADORA Recomendadas para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), à média pressão. São utilizadas principalmente para medição de nível em construção civil e irrigação. Ideais para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado. A superfície externa é lisa e resistente a riscos. Permite fácil visualização do fluido conduzido. Possui flexibilidade e resistência a intempéries. Em PVC flexível transparente; Comprimento: 50 Metros; Diâmetro: 5/16"; Espessura: 0,8mm.	R\$ 3,30	R\$ 165,00
19	20	6420	MT	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2" - 20 METROS Em PVC rígido; mínimo de 75 PSI; indicada para serviços pesados de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (dragas, lama, limpeza de fossas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc.)	R\$ 37,52	R\$ 750,40
20	5	6821	MT	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 3" - 05 METROS Em PVC rígido; mínimo de 75 PSI; indicada para serviços pesados de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (dragas, lama, limpeza de fossas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc.)	R\$ 106,16	R\$ 530,80

ITEM	QT	COD SIST	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
21	01	3732	UN	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL 1/2" Motor Brushless; 02 Bateria: 20V MAX Li-Ion; Torque Máximo: 65Nm; Velocidade sem Carga 0-550 / 0-1750RPM; Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm); Capacidade Madeira: 25mm; Capacidade Aço: 13mm; Capacidade Concreto: 6,5mm; impactos por minuto: 0-8000 / 0-29750 IPM. Conteúdo da Embalagem: 1 Parafusadeira/furadeira 1/2"; 2 Baterias 20V MAX* 2,0Ah; 1 Carregador bivolt; 1 Maleta.	R\$1.265,49	R\$ 1.265,49
22	1	1492	UN	REBITADEIRA MANUAL Rebitador Manual; Corpo Em Aço, Pintado, Cabo Revestido Em Plástico; Tipo Alicate; Ferramenta indicada para unir peças como: chapas, tubos, perfis, dentre outros, utilizando rebites de repuxo.	R\$ 82,65	R\$ 82,65
23	1	6860	UN	SOPRADOR TÉRMICO Soprador Térmico Profissional; Tipo Pistola; Voltagem: 127V; de alta temperatura com 3 estágios; Potência de 1500W; Ajuste de temperatura entre 300 °C e 500 °C para diversas aplicações; Indicado para: moldar materiais plásticos, artesanatos, remover tintas, moldagem e instalação de canos de PVC, remoção ou secagem de pinturas, aplicação de películas, entre outras.	R\$ 201,44	R\$ 201,44
TOTAL.....:						R\$ 9.738,57

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1 A aquisição de ferramentas é essencial para assegurar a manutenção eficiente e a operação contínua dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Ferramentas apropriadas são fundamentais para realizar intervenções corretivas rápidas em caso de falhas ou vazamentos, minimizando assim interrupções no fornecimento de água e esgoto.

4. OBJETIVO

4.1. – O objetivo desta contratação é garantir o fornecimento de ferramentas e equipamentos diversos para atender as necessidades do Departamento Operacional.

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado dentro de 15 (quinze) dias, após a efetiva execução da entrega dos objetos ou prestação de serviço, mediante a apresentação de Nota Fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

6. DO LOCAL DE ENTREGA E FORNECIMENTO

6.1. A empresa contratada deverá entregar os itens a ela adjudicados, no Almoxarifado Central do SAAE na Estação de Tratamento de Água da Vila Santo Antônio, localizado à Rua Planalto, s/nº – Vila Santo Antônio – Cambuí-MG, CEP 37.600-000.

7. DO PRAZO DE ENTREGA

7.1. Os itens a serem contratados deverão ser entregues, conforme solicitação de fornecimento enviada por meio eletrônico, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, no local especificado na cláusula anterior.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Supervisionar a entrega, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

8.2 Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8.3 Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.

8.4 Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste Termo;

8.5 Rejeitar o objeto em desconformidade com o presente instrumento.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - Executar fielmente o objeto, dentro das especificações no termo de referência, sendo que o mesmo deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da solicitação de fornecimento.

9.2 - Assumir inteira responsabilidade com as despesas decorrentes de pessoal envolvido no fornecimento e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto a ser contratado, que correrão por conta e risco exclusivo da licitante vencedora, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados em sua proposta de preços.

9.3 - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificar má qualidade dos serviços, resultantes dos materiais empregados;

9.4 - Fornecer o objeto de acordo estritamente com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.

10. DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante do Setor de Almoxarifado, e de tudo dará ciência à Administração;

10.2 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí-MG, reserva-se o direito de não receber os itens com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento convocatório, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato.

10.2.1 - No caso de não conformidade do objeto, o mesmo será recusado, cabendo à contratada substituí-lo imediatamente.

11. DAS SANÇÕES

11.1 Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes sanções:

- a) Dar causa à inexecução do contrato;
- d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.

- a) O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso.
- b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado através de pagamento por depósito bancário.
- c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.
- d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

Cambuí, aos 17 dias do mês dezembro de 2024.

Moises Elias Padilha
Chefe do Departamento Operacional

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO Nº. 080/2024
DISPENSA Nº. 049/2024
(Elaborar o modelo em papel próprio da empresa)

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE / FAX:	
EMAIL:	

Objeto: 1.1. Constitui o objeto deste Edital a aquisição de ferramentas, equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades do Departamento Operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cambuí – MG, conforme especificações e quantitativos constantes no *Termo de Referência* (Anexo I).

ITEM	QT	COD SIST	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	20	6810	UN	ADAPTADOR ESPIGÃO DE 1/2" Adaptador para Mangueira de 1/2" Polegada; Rosca externa de 1/2" x espigão mangueira 1/2"; Material: Polipropileno.		R\$	R\$
2	1	6811	UN	AFIADOR DE BROCA ELÉTRICO Afiadora para Ferramentas; Elétrico; Potência: 95w; Aplicação: Brocas De Aço Rápido (HSS) De Acordo Com As Normas DIN 338, DIN 340, DIN 345, DIN 1869 e DIN 1897; Capacidade: Brocas De 3mm A 10mm; Material Do Corpo: Plástico; Material Da Superfície De Afição: Pedra Abrasiva; Medidas Do Rebolo: Ø 60mmX17mm (Grão 100); Ângulo De Afição: 118°; Rotação (Rpm): 1.350/min; Tipo De Velocidade: Fixa; Frequência: 50Hz/60Hz; Medida Das Brocas: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,2mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm, 7,5mm, 8,0mm, 8,5mm, 9,0mm, 9,5mm, 10,0mm; 4200rpm; 127v; Com Manual Em Português; Garantia Mínima de 12 Meses.		R\$	R\$

3	2	6812	UN	<p>ALICATE TRAVADEIRA PARA SERROTE Indicado para travamento de dentes de serrotes; Material: Aço; Com acabamento fosfatizado garantindo durabilidade e resistência; Possui cabo plastificado; Medida: 185mm (7.1/2 Pol.).</p>		R\$	R\$
4	01	6417	ROL O	<p>ARAME MIG 0,8 MM CARRETEL 5 KG Sem Gás; Tipo de enrolamento: Capa; Tipo de carretel: Não necessita núcleo adaptador; 100% de fio de aço de alta resistência; Massa do rolo do arame mig: 5 kg; Atende norma: HG 71T-GS - GB/T 10045 E501T-GS/AWS A5.20 E71T-GS. Arame para solda auto protegido; indicado para ser utilizado em máquinas que permitam a realização de solda <u>sem a utilização de gás de proteção.</u> Utilizado para soldagem em materiais ferrosos, como aço carbono, aço inoxidável e ferro fundido. Solda em qualquer posição. Compatível com INVERSORA DE SOLDA MULTIPROCESSO MIG/MMA/TIG/CORTE PLASMA – MARCA WW SOLDAS, MODELO: MULTICUT 255.</p>		R\$	R\$
5	6	6813	UN	<p>BICO APLICADOR DE GRAXA PARA BOMBA ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA Para o enchimento de graxa em uso contínuo e sem vazamentos. Adequado para máquinas manuais e de alta pressão; Conexão rápida com mangueiras; Bloqueia facilmente os encaixes de graxa embutidos e solta com a alavanca de polegar; Design arredondado; Bloqueios sem vazamentos; Pressão: 10.000 PSI; Comprimento: 9cm; Diâmetro da boca: 14mm; Rosca interna: 10mm; Material: Aço inoxidável; Diâmetro da rosca: 10 mm/ 0,4 pol.; Compatibilidade: Pistola de graxa manual/elétrica/pneumática universal.</p>		R\$	R\$

6	4	6814	UN	BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO E ALVENARIA 10MM Comprimento total da broca 300mm; Compatível com martelete Makita modelo HR2470; Indicada para todos os martelos perfuradores com encaixe SDS-plus; Ponta centralizadora afiada evita que a broca deslize sobre a superfície; Indicador de desgaste; Composição: Aço carbono.	R\$	R\$
7	4	6815	UN	CABO PARA LIMA Cabo para Ferramenta; Lima; Em Plástico; Emborrachado; 6 a 8 Polegadas.	R\$	R\$
8	6	6816	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 14"; medidas: 350mmX25.4mm; Disco de corte profissional com concentração de diamantes na camada de corte. Utilizados para liga	R\$	R\$
9	10	6841	UN	DISCO DE CORTE TUNGSTÊNIO 4.3/8" Para cortar madeira; Equipamento compatível: serra mármore; Diâmetro do disco: 4.3/8" (110mm); Diâmetro do Furo: 20mm. Rotação máxima: 13.800/min a 14.000/min RPM	R\$	R\$
10	10	6817	UN	DISCO PARA CORTE DE MADEIRA Serra Circular; Disco Em Aço Widea; Medindo 7". Diâmetro 185mm. Largura de 0,2cm; 60 Dentes para Madeira; Furo Central Com 20mm de Diâmetro.	R\$	R\$
11	10	4291	UN	ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA Engate rápido em plástico para mangueira de 1/2"; adaptador com rosca para torneira de 3/4" e redução de 1/2"; Conexão para o engate rápido da mangueira; Utilizado na entrada e/ou saída de água da mangueira; Conexão por sistema de fixação rosqueado à mangueira de 1/2"; Conexão tipo click aos acessórios de irrigação, através de 2 garras.	R\$	R\$

12	01	2069	UN	<p>ENGRAXADEIRA MANUAL 2KG Com balde fabricado em aço e camisa PVC; Capacidade: 2Kg; Mangote para alta pressão de 1,30m (R1AT - 1/4"); Parafuso de fechamento prático e seguro; Pintura eletrostática a pó externo; interno com revestimento em PVC; Compactador para graxa; Mola que auxilia na raspagem da graxa; Extensão rígida LUB 9551; Bico acoplador hidráulico de 4 garras LUB 12; Pé de apoio para facilitar o manuseio da bomba de graxa.</p>	R\$	R\$
13	4	6410	UN	<p>FOICE FECHADA ALFANGE SEM CABO Temperada em todo o corpo da peça para maior resistência e menor desgaste durante o uso; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade; Com pintura eletrostática a pó; Para utilizar na agricultura, corte de pasto e desbaste de pequenos galhos.</p>	R\$	R\$
14	1	6819	JG	<p>JOGO COM 04 BROCAS DE VIDEA DIAMANTADA PARA FURADEIRA Medidas: 6mm, 8mm, 10mm e 12mm; Resistente para furar parede, concreto, reboco e alvenaria.</p>	R\$	R\$
15	1	6820	JG	<p>JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM CATRACA Jogo de Chave; Tipo Combinada Com Catraca; Aço Cromo Vanádio; Acabamento Cromado/polido; 17 Chaves Combinadas: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm.</p>	R\$	R\$
16	5	179	UN	<p>LIMA TRIANGULO P/ SERROTE Lima; de Aço Carbono Temperado; 4 Polegadas (100mm); Modelo Formato Triangular, Filetes Duplos; Com Cabo Ergonômico; Utilizado para: afiar dentes de serrotes e outras serras.</p>	R\$	R\$

17	1	6125	RL	<p>LIXA ROLO PANO Lixa costado de papel em rolo, 120 mm x 25 m, grão 60, LP 100, Indicada para lixamento de massa, gesso, alvenaria e madeira. Não recomendada para ser transformada em cinta.</p>	R\$	R\$
18	50	5038	MT	<p>MANGUEIRA DE SILICONE DOSADORA Recomendadas para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), à média pressão. São utilizadas principalmente para medição de nível em construção civil e irrigação. Ideais para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado. A superfície externa é lisa e resistente a riscos. Permite fácil visualização do fluido conduzido. Possui flexibilidade e resistência a intempéries. Em PVC flexível transparente; Comprimento: 50 Metros; Diâmetro: 5/16"; Espessura: 0,8mm.</p>	R\$	R\$
19	20	6420	MT	<p>MANGUEIRA DE SUÇÃO 2" - 20 METROS Em PVC rígido; mínimo de 75 PSI; indicada para serviços pesados de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (dragas, lama, limpeza de fossas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc.)</p>	R\$	R\$
20	5	6821	MT	<p>MANGUEIRA DE SUÇÃO 3" - 05 METROS Em PVC rígido; mínimo de 75 PSI; indicada para serviços pesados de sucção e descarga de líquidos nas mais variadas aplicações (dragas, lama, limpeza de fossas, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos, etc.)</p>	R\$	R\$
21	01	3732	UN	<p>PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL 1/2" Motor Brushless; 02 Bateria: 20V MAX Li-Ion; Torque Máximo: 65Nm; Velocidade sem Carga 0-550 / 0-1750RPM; Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm); Capacidade Madeira: 25mm; Capacidade Aço: 13mm; Capacidade Concreto: 6,5mm; impactos por minuto: 0-8000 / 0-29750 IPM. <u>Conteúdo da Embalagem:</u> 1 Parafusadeira/furadeira 1/2"; 2 Baterias 20V MAX* 2,0Ah; 1 Carregador bivolt; 1 Maleta.</p>	R\$	R\$

22	1	1492	UN	REBITADEIRA MANUAL Rebitador Manual; Corpo Em Aço, Pintado, Cabo Revestido Em Plástico; Tipo Alicates; Ferramenta indicada para unir peças como: chapas, tubos, perfis, dentre outros, utilizando rebites de repuxo.		R\$	R\$
23	1	6860	UN	SOPRADOR TÉRMICO Soprador Térmico Profissional; Tipo Pistola; Voltagem: 127V; de alta temperatura com 3 estágios; Potência de 1500W; Ajuste de temperatura entre 300 °C e 500 °C para diversas aplicações; Indicado para: moldar materiais plásticos, artesanatos, remover tintas, moldagem e instalação de canos de PVC, remoção ou secagem de pinturas, aplicação de películas, entre outras.		R\$	R\$
TOTAL:.....						R\$	

Valor total por extenso: _____.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	Não inferior a 60 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	15 dias após atesto da NF.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:	Rua Planalto, SN – Vila Santo Antônio – Cambuí-MG, CEP 37.600-000.

OBS: A proposta deverá obrigatoriamente conter a marca/fabricante dos produtos ofertados, sob pena de desclassificação.

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Edital.

Local, _____ de _____ de XX.

Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº. 080/2024
DISPENSA Nº. 049/2024

(Elaborar o modelo em papel próprio da empresa)
(Entregar junto com a proposta comercial)

DECLARAÇÃO

A empresa **[Nome da Empresa]**, CNPJ nº **[Número do CNPJ]**, representada pelo (a) Sr(a) **[Nome do Representante Legal]**, DECLARA, para fins legais:

- I. A inexistência de impedimentos para contratar com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- II. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, quando couber.
- III. Pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento.
- IV. O cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se aplicável.
- V. Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Cidade, xx de xx de 2024

[Nome do Representante Legal]
[Assinatura do Representante Legal]